

Frédéric Gilet

**CODES HTML ET CSS
POUR LA CONSTRUCTION D'UN SITE WEB**

27/08/2020

Introduction

Voici les codes et le résultat pour bien démarrer son site Web. Vous devez auparavant télécharger Notepad++. Les codes html qui contiennent le contenu appellent les fenêtres de style .css. Vous devez donc créer des fichiers .html et .css qui contiendront le code (dans Langage vous sélectionnez le bon langage), copier le code associé et le démarrer grâce à Exécution -> Exécuter. Le résultat s'affiche sur votre navigateur en page locale. A vous le soin de continuer à enrichir les pages, ceci n'est qu'une ébauche de page globale de site et de sa page de bon de commande.

Pour plus d'informations voir le livre « Apprenez à créer votre site Web avec HTML5 et CSS3 » sur OpenClassRoom

Fenêtre formulaire saisie article

Code html

```
<form method="post" action="traitement.php">
<head>

<link rel="stylesheet" href="style.css" />

</head>
<body>
<?php
//connexion à une base de données ACCESS
$bd="C:\Users\GILET.000\Documents\WMIClient.accdb"; // identifiant DSN
$user="ROOT"; // login
$password=""; // password
$cnx = odbc_connect( $bd , $user, $password );
if($cnx){
echo "Connexion à la base de données reussie";
$tablelist = odbc_tables($cnx);

}
else
{
echo "Impossible de se connecter à la base de données";
}

?>

<fieldset>
    <legend>Vos coordonnées</legend>          <!-- Titre du fieldset -->
    <label for="nom"> No Client</label>
    <input type="text" name="nom" id="nom" />
    <?php$NoClient?> = <input value>
    <label for="Commande">No Commande</label>
    <input type="text" name="Commande" id="Commande" />
    <?php$NoCommande?> = <input value>
```

```
</fieldset>
<fieldset>
```

```
<fieldset>
  <legend>Article</legend>  <!-- Titre du fieldset -->
  <label for="noarticle">No Article</label>
  <input type="text" name="noarticle" id="noarticle" />
  <?php$NoArticle?> = <input value>
  <?php
    $valeur= odbc_exec( $cnx, "select NomArticle, Description from Article where
NoArticle = " $NoArticle); //requête
    echo (odbc_result' Nom Article : '.( $valeur, 1 ).<br>);
    echo (odbc_result' Description : '.( $valeur, 2 ).<br>);

  ?>
  </fieldset>
<fieldset>
  <legend>Commentaire Article</legend> <!-- Titre du fieldset -->
  <p>
    <label for="TypeModele">No Modele</label>
    <input type="text" name="TypeModele" id="TypeModele" />
    <?php$TypeModele?> = <input value>
    <?php
      $valeur= odbc_exec( $cnx, "select NomModele, Description,TypeModele from
Modele where TypeModele = "$TypeModele); //requête
      echo (odbc_result' Nom Modele : '.( $valeur, 1 ).<br>);
      echo (odbc_result' Description : '.( $valeur, 2 ).<br>);
      $valeur= odbc_exec( $cnx, "select Prix, TypePrix from LiaisonArticleModele where
TypeModele = "$TypeModele ); //requête
      echo (odbc_result' Prix : '.( $valeur, 1 ).<br>);
      $PrixUnitaire = ( $valeur, 1 );
      echo (odbc_result' Type Prix : '.( $valeur, 2 ).<br>);
      $TypePrixUnitaire = ( $valeur, 2 );

    ?>
```

```
</p>
```

```
<p>
```

```
<label for="QuantiteModele">Quantité Modele</label>
```

```
<input type="text" name="QuantiteModele" id="QuantiteModele" />
```

```
<?php $QuantiteModele?> = <input value>
```

```
<label for="Unitequantite">Unité Quantité</label>
```

```
<input type="text" name="Unitequantite" id="Unitequantite" />
```

```
<?php$UniteModele?> = <input value>
```

```
</p>
```

```
<p>
```

```
<label for="precisions">Precision</label>
```

```
<textarea name="precisions" id="precisions" cols="40" rows="4"></textarea>
```

```
</p>
```

```
</fieldset>
```

```
<?php
```

```
$valeur= odbc_exec( $cnx, "select NoArticle, TypeModele,Quantite,  
TypeQuantite, Prix, TypePrix from DetailClient where NoCommmande = "  
$NoCommande); //requête
```

```
if($valeur->num_rows > 0){
```

```
echo "<table>";
```

```
echo "<tr>";
```

```
echo "<th>No Article</th>";
```

```
echo "<th>No Modele</th>";
```

```
echo "<th>Quantite</th>";
```

```
echo "<th>Type Quantite</th>";
```

```
echo "<th>Prix</th>";
```

```
echo "<th>Type Prix</th>";
```

```
echo "</tr>";
```

```
while($row = $valeur->fetch_array()){
```

```
echo "<tr>";
```

```
echo "<td>" . $row['NoArticle'] . "</td>";
```

```
echo "<td>" . $row['TypeModele'] . "</td>";
```

```
echo "<td>" . $row['Quantite'] . "</td>";
```

```

        echo "<td>" . $row['TypeQuantite'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['Prix'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['TypePrixPrix'] . "</td>";
    echo "</tr>";
}
echo "</table>";
$valeur->free();
} else{
    echo "No matching records are found.";
}
}

?>

```

```

        <p>
Ajouter au panier

        <a href "function AjouterPanier()">Ajouter au panier
    {

        <?php
        //On insère les données reçues
        $sth = $cnx->prepare("INSERT INTO DetailClient(NoCommande,NoArticle, TypeModele,
Quantite, TypeQuantite, Prix, TypePrix)
VALUES(:NoCommande, :NoArticle, :TypeModele, :Quantite, :TypeQuantite, :Prix, :TypePrix)
");
        $sth->bindParam(':NoCommande',$NoCommande);
            $sth->bindParam(':NoArticle',$NoArticle);
        $sth->bindParam(':TypeModele',$TypeModele);
        $sth->bindParam(':Quantite',$QuantiteModele);
        $sth->bindParam(':TypeQuantite',$UniteModele);
        $sth->bindParam(':Prix',$PrixUnitaire*$QuantiteModele);
            $sth->bindParam(':TypePrix',$TypePrixUnitaire);
        $sth->execute();

        ?>
        <input value = "">
    }
</a>

```

```
</p>
  <p>
  <a href = "javascript:window.close()">Fermer la fenetre</a>
  </>
  <?php
```

```
odbc_close( $cnx); // ferme la connexion
```

```
?>
```

```
  </tbody>
```

```
  </table>
```

```
</form>
```

Code CSS associé de mise en forme des formulaires

```
p { color: blue; }
```

```
table
```

```
{
```

```
border-collapse: collapse;
```

```
}
```

```
td, th /* Mettre une bordure sur les td ET les th */
```

```
{
```

```
border: 1px solid black;
```

```
}
```

Fenêtre formulaire saisie Commande

Résultat

Vos coordonnées

Client Commande

Votre souhait

Précisions

Valider votre commande Enregistré Non Enregistré

Liste des articles et modèles commandés

Abrégé Article	Abrégé Modèle	Quantité	Type Quantité	Prix (euros)
Voiture de luxe	Rouge	10	piece	20000
			Prixtotal	200000 euros

Code html

```
<form method="post" action="traitement.php">
<head>

<link rel="stylesheet" href="style.css" />

</head>
<body>
  <fieldset>
    <legend>Vos coordonnées</legend>      <!-- Titre du fieldset -->
    <label for="nom">Client</label>
    <input type="text" name="nom" id="nom" />
    <label for="Commande">Commande</label>
    <input type="text" name="Commande" id="Commande" />
  </fieldset>
  <fieldset>
    <legend>Votre souhait</legend> <!-- Titre du fieldset -->

  <p>
```



```
<label for="precisionsCommande">Précisions</label>
<textarea name="precisions" id="precisions" cols="40" rows="4"></textarea>
</p>
</fieldset>
```

```
</body>
```

```
<table>
<caption>Liste des articles et modèles commandés</caption>
<thead> <!-- En-tête du tableau -->
<tr>
<th>Abrégé Article</th>
```

```
<th>Abrégé Modèle</th>
  <th>Quantité</th>
  <th>Type Quantité</th>
  <th>Prix (euros)</th>
</tr>
</thead>
<tfoot> <!-- Pied de tableau --> <tr>
<th></th>
```

```
<th></th>
```

```
<th></th>
  <th>Prixtotal</th>
  <th>200000 euros</th> </tr>
```

```
</tfoot>
<tbody>
<!-- Corps du tableau -->
<tr>
<td>Voiture de luxe</td>
<td>Rouge</td>
<td>10</td>
<td>piece</td>
  <td>20000</td>
```

```
</tr>
```

```
<p>
```

Valider votre commande

```
<input type="radio" name="Enregistré" value="Enregistré" id="Enregistré" />
```

```
<label for="Enregistré">Enregistré</label>
```

```
<input type="radio" name="NonEnregistré" value="NonEnregistré"
```

```
id="NonEnregistré" />
```

```
</p> <label for="NonEnregistré">Non Enregistré</label>
```

```
</tbody>  
</table>  
</form>
```


Fenêtre site général

Résultat



Site de commande

[ACCUEIL](#) [CLIENT](#) [ARTICLES](#) [SAISIE COMMANDE](#) [CONTACT](#)



CATÉGORIE VOYAGE [ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ](#)

[Présentation des affaires](#)

[Article en solde](#)

[Réductions](#)

A PROPOS DE L'ENTREPRISE

[Photo de Zozor](#)

[Présentation de l'entreprise](#)

Activité

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[Vimeo](#)

[Flickr](#)

[RSS](#)

DERNIER MESSAGE

N'oubliez pas notre nouveauté

le 12 mai à 23h12

PHOTOS

[Photographie](#)

[Photographie](#)

[Photographie](#)

[Photographie](#)

MES AMIS

[Lien 1](#)

[Lien 2](#)

[Lien 3](#)

[Lien 4](#)

[Lien 5](#)

[Lien 6](#)

[Lien 7](#)

[Lien 8](#)

Code HTML

```
<!DOCTYPE html> <html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />

    <link rel="stylesheet" href="style2.css" />
    <title>Portail WMI</title>
  </head>
  <body>
    <div id="bloc_page">
      <header>
        <div id="titre_principal">
          
          <h1>WMI</h1>
          <h2>Site de commande</h2>
        </div>
        <nav>
          <ul>
            <li><a href="#">Accueil</a></li>
            <li><a href="#">Client</a></li>
            <li><a href="WMISaisieArticle.html" target = WMISaisieArticle.html>Articles</
a></li>
            <li><a href="WMICommandeGenerale.html" target =
WMICommandeGenerale.html">Saisie Commande</a></li>
            <li><a href="#">Contact</a></li>
          </ul>
        </nav>
      </header>
      <img src="" alt="" />
      <div id="banniere_image">
        <div id="banniere_description">
          Société Untel
          <a href="#" class="bouton_rouge">Voir l'article

          </a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <section>
      <article>
        <h1><img src="" alt="Catégorie voyage" class="ico_categorie" />Activité de la
société</h1>

        <p>Présentation des affaires</p>
```

```

<p>Article en solde</p>
<p>Réductions</p>
</article>
<aside>
<h1>A propos de l'entreprise</h1>

<p id="photo_zozor"></p>
<p>Présentation de l'entreprise</p>
<p>Activité</p>
<p></p>
</aside>
</section>
<footer>
<div id="tweet">
<h1>Dernier message</h1>
<p>N'oubliez pas notre nouveauté</p>
<p>le 12 mai à 23h12</p>
</div>
<div id="mes_photos">
<h1>Photos</h1>
<p></p>
</div>
<div id="mes_amis">
<h1>Mes amis</h1>
<ul>
<li><a href="WMISaisieArticle.html"
target = WMISaisieArticle.html>Lien 1</a></li>
<li><a href="#">Lien 2</a></li>
<li><a href="#">Lien 3</a></li>
<li><a href="#">Lien 4</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="#">Lien 5</a></li>
<li><a href="#">Lien 6</a></li>
<li><a href="#">Lien 7</a></li>
<li><a href="#">Lien 8</a></li>
</ul>
</div>
</footer>

```

```
</div>
</body>
</html>
```

Mise en page CSS associée

```
@font-face
{ font-family: 'BallparkWeiner';
  src: url('polices/ballpark.eot');
  src: url('polices/ballpark.eot?#iefix') format('embeddedopentype'),
  url('polices/ballpark.woff') format('woff'),
  url('polices/ballpark.ttf') format('truetype'),
  url('polices/ballpark.svg#BallparkWeiner') format('svg');
  font-weight: normal;
  font-style: normal;
}
@font-face
{
  font-family: 'Dayrom';
  src: url('polices/dayrom.eot');
  src: url('polices/dayrom.eot?#iefix') format('embeddedopentype'),
  url('polices/dayrom.woff') format('woff'),
  url('polices/dayrom.ttf') format('truetype'),
  url('polices/dayrom.svg#Dayrom') format('svg');
  font-weight: normal;
  font-style: normal;
}

body
{
  background: url('images/fond_jaune.png');
  font-family: 'Trebuchet MS', Arial, sans-serif;
  color: #181818;
}
#bloc_page
{
  width: 900px;
  margin: auto;
}

section h1, footer h1, nav a
{
  font-family: Dayrom, serif;
```

```
font-weight: normal;
text-transform: uppercase;
}
/* Header */
header
{
    background: url('images/separateur.png') repeat-x bottom;
}
#titre_principal
{
display: inline-block;
}
header h1
{
    font-family: 'BallparkWeiner', serif;
```

```
font-size: 2.5em;
font-weight: normal;
}
#logo, header h1
{ display: inline-block;
margin-bottom: 0px;
}
header h2
{
font-family: Dayrom, serif;
font-size: 1.1em;
margin-top: 0px;
font-weight: normal;
}
```

```
/* Navigation */
nav
{
display: inline-block;
width: 740px;
text-align: right;
}
nav ul
{
list-style-type: none;
}
nav li
```

```

    {
    display: inline-block;
    margin-right: 15px;
    }
    nav a
    {
    font-size: 1.3em;
    color: #181818;
    padding-bottom: 3px;
text-decoration: none;
    }
    nav a:hover
    {
    color: #760001;
    border-bottom: 3px solid #760001;
    }

    /* Bannière */
    #banniere_image
    {
margin-top: 15px;
    height: 200px;
    border-radius: 5px;
background: url('coupepaquebot.jpg') no-repeat;
    position: relative;
    box-shadow: 0px 4px 4px #1c1a19;
    margin-bottom: 25px;
    }
    #banniere_description
    {
        position: absolute;
        bottom: 0;
        border-radius: 0px 0px 5px 5px;
        width: 99.5%;
        height: 33px;
        padding-top: 15px;
        padding-left: 4px;
        background-color: rgb(24,24,24); /* Pour les anciens navigateurs */
        background-color: rgba(24,24,24,0.8);
        color: white;
        font-size: 0.8em;
    }
    .bouton_rouge
    {

```



```

        display: inline-block;
        height: 25px;
        position: absolute;
        right: 5px;
        bottom: 5px;
        background: url('images/fond_degraderouge.png') repeat-x;
        border: 1px solid #760001;
        border-radius: 5px;
        font-size: 1.2em;
        text-align: center;
        padding: 3px 8px 0px 8px;
        color: white;
        text-decoration: none;
    }
    .bouton_rouge img
    {
        border: 0;
    }
/* Corps */
article, aside
{
    display: inline-block;
    vertical-align: top;
    text-align: justify; }

article
{
    width: 625px;
    margin-right: 15px;
}
.ico_categorie
{ vertical-align: middle;
margin-right: 8px;
}
article p
{
    font-size: 0.8em;
}
aside
{
    position: relative;
    width: 235px;
    background-color: #706b64;
    box-shadow: 0px 2px 5px #1c1a19;

```

```
border-radius: 5px;
padding: 10px;
color: white;
font-size: 0.9em;
}
#fleche_bulle
{
position: absolute;
top: 100px;
left: -12px;
}
#photo_zozor
{
text-align: center;
}
#photo_zozor img
{
border: 1px solid #181818;
}
aside img
{
margin-right: 5px;
}
```

```
/* Footer */
```

```
footer
{
background: url('images/ico_top.png') no-repeat top center, url('images/separateur.png')
repeat-x top, url('images/ombre.png') repeat-x top;
padding-top: 25px;
}
footer p, footer ul
{
font-size: 0.8em;
}
footer h1
{
font-size: 1.1em;
}
#tweet, #mes_photos, #mes_amis
{
display: inline-block;
vertical-align: top;
```

```
}
#tweet
{
width: 28%;
}
#mes_photos
{
width: 35%;
}
#mes_amis
{
width: 31%;
}
#mes_photos img
{
border: 1px solid #181818;
margin-right: 2px;
}
#mes_amis ul
{
display: inline-block;
vertical-align: top;
margin-top: 0;
width: 48%;
list-style-image: url('images/ico_liensexterne.png') ;
padding-left: 2px;
}
#mes_amis a
{
text-decoration: none;
color: #760001;
}
```